

藥物濫用防制宣導

埔心國生教組

毒品相關新聞事件



男子隨身攜帶**跳跳糖**
原來全是毒品

2017-03-24 蘋果日報



當心！毒品偽裝成
茶包、糖果或巧克力

2017-02-23 健康醫療網



遊墾丁疑誤食「**毒品果凍**」
小遊客昏睡22小時

2017-02-17 自由時報



毒品外觀千奇百怪
同學請吃**軟糖**竟染毒


2017-03-29 聯合新聞網



沒吃水果帶**梅子粉**
原來這也是新興毒品

2017-02-10 聯合新聞網

校園永續推廣計畫-國泰人壽森林小學堂(反毒篇)

 國泰人壽

森林小學堂

反毒篇



▶ ⏪ 🔊 0:04 / 2:28

向下捲動即可查看詳情



校園永續推廣計畫-國泰人壽森林小學堂(反毒篇)

<https://youtu.be/G1YrxL9wJVE>

(資料來源：教育部防制學生藥物濫用資源網)

毒品藏在哪裡？



可能在網路、交友APP販售

注意孩子交友及上網情況與變化



不接受陌生人提供的菸酒、飲料、糖果等，
一旦離開視線也不要再繼續食用！

毒品包裝花樣百出！

市售改裝 混合填充

破壞原貌再包裝，有拆封痕跡



山寨品牌 混合填充

包裝完整，無拆封痕跡



自創包裝 卡通圖樣

以花樣炫麗、特殊造型吸引青少年食用



糖衣外表 零食外觀

以糖果樣式混淆，引誘青少年誤食



常見的毒品(國中以上)

大麻



K他命



搖頭丸




0.85 cm

安非他命



毒品的危害與染毒後遺症





記憶、學習力
受損



心跳加快
呼吸系統疾病

情緒異常



幻覺、妄想



拉K一時 · 尿布一世

哈密瓜般大的膀胱萎縮成乒乓球大小



毒品危害防制條例



持有毒品

最高可處**3**年以下有期徒刑

施用毒品

最高可處**5**年以下有期徒刑

轉讓毒品

最高可處**7**年以下有期徒刑

販賣毒品

最高可處**死刑**



拒絕毒品誘惑



天龍八不

1 堅持拒絕法

- ❗ 我不做違法的事情。
- ❗ 不行，我真的不想吸。



2 告知理由法

- ❗ 吸毒是違法犯罪的事，你不要害我。
- ❗ 我爸媽管很嚴，被他們知道我就慘了。



3 自我解嘲法

- ❗ 沒辦法，我就是害怕啊，不要嘗試算了！
- ❗ 不行，我真的很膽小，我不敢試啦！



4 遠離現場法

- ❗ 時間太晚了，我必須要回家，我先走了。
- ❗ 我覺得身體不舒服，我先回家休息了！



拒毒八招

請你跟我這樣說...

5 友誼勸服法

- ❗ 我們是好朋友，我不希望你變成吸毒犯！
- ❗ 不要吸啦！這對身體不好，好朋友一場，你我最好都不要嘗試吧！



6 轉移話題法

- ❗ 你看，這個點心很好吃喔！你也試試看！
- ❗ 今天新聞報導小貓熊的影片，超萌的，你看過了嗎？



7 反說服法

- ❗ 這毒品是會上癮的，而且很難戒除，你看昨天新聞報導那個吸毒者下場多慘...，所以你也別吸啦！



8 反激將法

- ❗ 如果你們說我沒膽量，我就吃，那我就真的太沒主見了！





堅持拒絕法

堅持拒絕法

你可以這樣說

- 「我不做違法的事情。」
- 「不行，我真的不想吸。」



尊重自己是對自己的生命負責任，千萬不要礙於情面或爲了義氣而接受朋友的引誘與慫恿。





告知理由法

你可以這樣說

- 「醫生說我對藥物過敏，所以不能隨便吃。」
- 「吸毒是違法犯罪的事，你不要害我。」
- 「我爸媽管很嚴，被他們知道我就慘了。」

施用毒品不但傷身、違法又讓家人擔心，所以一次也不可以嘗試，你可以說明施用毒品可能導致的危害或造成家人不悅為理由拒絕嘗試。





自我解嘲法

你可以這樣說

- 「沒辦法，我就是害怕啊，不要嘗試算了！」
- 「不行，我真的很膽小，我不敢試啦！」

若因拒絕施用「毒品」而招來同學朋友嘲笑，你可以順著朋友的嘲笑，也拿自己開玩笑，以幽默、弱勢的語氣緩和不悅的氣氛並表達自己拒絕的意思。





遠離現場法

你可以這樣說

- 「時間太晚了，我必須要回家，我先走了。」
- 「我覺得身體不舒服，我先回家休息了！」
- 「我要先打個重要的電話，失陪了。」

當朋友遞給你來路不明的飲料、粉末或毒品時，你可以找個理由藉故離開，並於離開現場時立即告知家人、學校師長或警方。





友誼勸服法

你可以這樣說

- 「我們是好朋友，我不希望你變成吸毒犯！」
- 「不要吸啦！這對身體不好，好朋友一場，你我最好都不要嘗試吧！」

當情緒低落、苦悶沮喪的時候，做朋友的你，可動之以情建議他尋求正當健康的抒解方法，而拒絕使用毒品。





轉移話題法

你可以這樣說

- 「你看，這個點心很好吃喔！你也試試看！」
- 「今天新聞報導小貓熊的影片，超萌的，你看過了嗎？」

當朋友遞給你來路不明的飲料、粉末或毒品時，你可以找其他話題帶開或是敷衍應付，讓他知難而退。





反說服法

你可以這樣說

「這毒品是會上癮的，而且很難戒除，你看昨天新聞報導那個吸毒者下場多慘...，所以你也別吸啦！」

當朋友遞給你「毒品」邀你一起施用時，你可以引用社會新聞或是醫學報導內容拒絕他，並且試著說服朋友不要施用毒品。





反激將法

你可以這樣說

- 「如果您們說我沒膽量，我就吃，那我就真的太沒主見了！」
- 「如果因為你們說我很遜，我就吸，那才真的遜斃了呢！」

面對「毒品」的邀約或誘惑時，你應清楚表明自己的原則，絕不要因別人挑釁、刺激而嘗試。



反毒專線



➔ 0800-770-885

【0800-請請你-幫幫我】

體驗活動-揉錫箔紙體驗



這張錫箔紙還能恢復原貌嗎？



?



防毒守門員



1. 不因好奇試用毒品



2. 謹慎交友



3. 遠離是非場所



4. 不接受他人委託，攜帶物品



5. 有正確情緒紓解的方法



30 反毒小學堂-有獎徵答



請表演一個你已經學會的拒毒招式。



請說出兩項吸毒者可能會出現的症狀。



反毒小學堂

31

1

- 請說出兩項吸毒者可能會出現的症狀。

1

- 請表演一個你已經學會的拒毒招式。

3

- 請說出兩項吸毒者可能會出現的症狀。

2

4

反毒小學堂

- 請說出兩項吸毒者可能會出現的症狀。



- 請說出兩項吸毒者可能會出現的症狀。



反毒小學堂

- 請說出兩項吸毒者可能會出現的症狀。



- 請大聲說出反線和口訣。

- 請說出兩項吸毒者可能會出現的症狀。



反毒小學堂

▶ 毒品可能做成什麼樣式的零食來吸引人呢？

● 請說出兩項吸毒者可能會出現的症狀。

1

3

● 請大聲說出反毒專線和口訣。

2

4

● 請表演一個你已經學會的拒毒招式。



珍愛生命

從自我做起



請勇敢向毒品
說“不”！